

LE CATALOGUE

OUEST AGRI

AUTOMNE 2021

**OFFRES À SAISIR
DU 20/09 AU 23/10/2021**



www.ouestagri.fr



Route de la Roche sur Yon
85620 ROCHESERVIÈRE
T. 02 51 94 92 65

Impasse de la Cailletelle - ZA de la Cailletelle
44270 MACHECOUL
T. 02 40 78 18 88

Les 4 Routes
85110 SIGOURNAIS
T. 02 51 40 44 57

La Bardonnière
85150 SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS
T. 02 51 34 01 01

Les Quatre-Chemins
85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE
T. 02 51 27 07 70

ZA Le Bois Girard - Rte De Bressuire
79320 MONCOUTANT
T. 05 49 72 42 79

SCHNEIDER

Pack Perceuse visseuse à percussion

Brushless 20V 60Nm
Variateur de vitesse et frein électrique.
Mandrin métal auto serrant.

Livrée avec :

- 2 batteries Li-ion 5Ah
- 1 chargeur rapide 3,5A
- 1 coffret pvc



Coffret de 32 pièces
OFFERT

Qualité S2



259 €HT

GROUPEMENT D'EXPERTS
AU SERVICE DES AGRICULTEURS
www.delta-force.com





PRESSE HYDRAULIQUE 50 T + GRILLE DE SÉCURITÉ

Presse avec treuil et grand manomètre pour une lecture facile. Règles pour faciliter le centrage du piston avec l'objet à extraire. Poignée d'auto-centrage de la table. Pompe double effet. Facilité de montée et de descente de la table grâce au treuil à poignée rabattable. Approche rapide grâce à la pédale ou à la poignée. Grille de sécurité en aluminium pour protéger l'utilisateur des projections si les composants se brisent ou sautent hors de la presse. Plateau outils au pied de la presse. Conforme à la norme CE:2006/42. Réf. : BH750 + BH750SG



1790€HT

PRESSE D'ATELIER 40 T

Course : 175 mm.
Hauteur réglable : 125 - 1080 mm.
Dimensions L x l x H : 780 x 1000 x 1900 mm.
Poids 250 kg.
Réf. : 76000062



749€HT

COMPRESSEUR 36V200 TRI

Compresseur 36V200
Tri + roues diamètre
300 et roue directrice.
Groupe fonte bicylindre
en V gros débit 36 m³/h
- moteur 5,5 CV
triphasé - 200 L.
Réf. : 158100



FABRICATION FRANÇAISE



1090€HT

SILENT TWIN 24/70 SH

Compresseur silencieux
équipé de 2 groupes à
piston oscillants - faible
vitesse de rotation -
faible niveau sonore
69 dB(A) - sans huile.
Débit 24 m³/h. Cuve 70 L.
Réf. : 461940



459€HT

COFFRE À OUTILS 3 TIROIRS

Équipé d'un assortiment de 116 outils.
3 tiroirs et un couvercle supérieur.
Caisse très robuste. Modules en
mousse. 21,30 kg.
Réf. : 73/9507-582



299€HT

PERCEUSE SUR COLONNE TRIPHASÉE

Arrêt coup de poing. Sécurité à l'ouverture du capot.
Écran de protection avec sécurité à l'ouverture.
Livrée sans étai. Alimentation 400V. Puissance
1500 W - 2 CV. Capacité perçage max
ø 32 mm. Mandrin 5-16 mm. Course
du mandrin 120 mm. Hauteur totale
1710 mm. Poids 108,9 kg. Livrée sans étai.
Réf. : 15586

699€HT

3 ANS GARANTIE



PERCEUSE SUR COLONNE

Alimentation : 230V 50 Hz. Puissance moteur :
750 W - 1 CV. Hauteur totale : 1600 mm. Capacité
du mandrin : 5-20 mm. Course mandrin : 80 mm.
Capacité de perçage max : Ø20 mm. Poids net :
57 kg. Livrée sans étai.
Réf. : 15593

249€HT

3 ANS GARANTIE



ÉTAU POUR PERCEUSE À COLONNE

Entraxe 170 mm.
Ouverture 150 mm max.
Largeur des mâchoires
150 mm. Hauteur des
mâchoires 38 mm. Poids
5,8 kg.
Réf. : 15555

29,90€HT

COFFRET DE FORETS CÔNE MORSE HSS

Coffret bois de 8 forets CM3
laminés. Composition : 24-25-
26-27-28-29-30-31 mm.
Qualité de l'acier : 4241.
Réf. : 14897

129€HT



AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE DE FORETS

Pour forets de Ø 3 à 10 mm. Double
isolation. Réglage de la meule par
molette. Avec bouton de régulation :
- pour obtenir un affûtage plus incisif.
- pour l'affûtage des mèches courtes.
Livré sans forets.
Alimentation : 230V 50 Hz.
Puissance : 70 W. Vitesse
maxi : 1600 tr/min.
Réf. : 10434

39,90€HT



ENROULEUR AUTOMATIQUE PNEUMATIQUE ORIENTABLE

Tuyau hybride extra-souple
et résistant aux écarts de
température. Enrouleur de
tuyau d'air 20 m + 1 m.
Tuyau 7x12mm de 10 bar.
Raccords rapides. Support
pivotant sur 180°.
Poids : 6 kg.
Réf. : 51322

2 ANS GARANTIE

49,90€HT



ENROULEUR NÉOPRÈNE 3 PRISES-25M

H07RNF-3X2.5.
Réf. : 01572

79,90€HT



CHARIOT DE GARAGE

6 roues pivotantes 75 mm.
Repose-tête.
Dim. 1016x483x129 mm.
Réf. : 15399



39,90€HT

MONOBLOC.

ÉTABLI PROFESSIONNEL D'ATELIER 6 TIROIRS

Tiroirs verrouillables.
Épaisseur du plateau bois : 35 mm.
Plateau bois : L 1500 x P 700 x H 855 mm.
Charge maximale des tiroirs :
30 kg. Charge maximale
admissible en statique : 1500 kg.
Réf. : KS8650150

649€HT



ÉTAU ACIER AVEC ENCLUME BASE PIVOTANTE À 360°

100% acier. Mors
démontable. Serre tubes.
Mâchoires 150 mm.
Ouverture 150 mm.
Réf. : 15990

89,90€HT



TABLIER DE SOUDEUR

En croûte de cuir - 65 x 110 cm.
Réf. : 04932

31€HT



PAIRE DE GANTS SOUDEUR

Tout croûte de cuir. Entièrement doublé. Anti-chaueur. Taille 10.

Réf. : 21106



5,95€HT

MARTEAU À PIQUER

Longueur : 260 mm.
Réf. : 05540



4,50€HT

MASQUE DE SOUDAGE TEINTÉ 9-13

Masque à cristaux liquides Teinte 9 à 13 pour soudage MIG/MAG, Tig et arc.

Réf. : 95000BC

58€HT



+ VISION «NATURELLE», CONFORT AMÉLIORÉ

MASQUE DE SOUDAGE TEINTÉ FIXE

Masque à cristaux liquides teinte fixe.

Réf. : 95000BD

45€HT



CASTOARC 180 A

Poste Arc Onduleur 180 A. Pour tous types d'électrodes jusqu'à 3,2 mm.

Réf. : 768301

349€HT



CASTOARC 200 A

Poste Arc Onduleur 200 A. Pour tous types d'électrodes jusqu'à 4 mm.

Réf. : 768302

409€HT



LOT DERBY182E

Complet : Derby 182, Torche CastoPlus 256G 3m, Débitmètre Precigaz 3 TM, Tube contact Ø0,8 (x10), Buse Ø15, CastoMag 45202 Ø0,8-5 kg, CeraMig. Livré complet avec accessoires.

Réf. : 182DERBYE

924€HT




FIL FOURRÉ D0365

Fil fourré spécial rechargement pour Derby 202 et 305. Grande résistance à l'abrasion causée par des particules minérales (sables, graviers). Grande dureté du dépôt. Diam 1,2. 5 kg.

Réf. : 365D01205

21€HT le kilo



+ NOUVEAU : FIL FOURRÉ TUBULAIRE SOUS PROTECTION GAZEUSE.

ÉLECTRODES RD

Électrodes rutile à enrobage épais pour l'assemblage des aciers. DPL350 4,0 80E P=3U. Remarquable soudabilité à plat : fusion douce et rapide.



RÉF.	DIAMÈTRE	BOÎTE DE	PRIX
652338	2.5	265	26.50€
652339	3.2	171	24.50€
652340	4.0	118	24.50€

POSTE À SOUDER INVERTER MONOPHASÉ

Tension réseau 230 V. Electrodes utilisables 1,6 à 4 mm. Dimensions (mm) (Lxlxh) 300x125x225. Poids sans/avec valise (Kg) 2,9/5,5.

Réf. : 05127
(de 10 à 150 A)

199€HT

Réf. : 05137
(de 15 à 180 A)

299€HT



+ PEUT ÊTRE BRANCHÉ SUR GROUPE ÉLECTROGÈNE DE 6 KW. BASSE CONSOMMATION D'ÉNERGIE.

POSTE À SOUDER MIG-MAG

Modèle TELMIG 200/2. Prévu pour soudage en continu et par points avec régulation électronique du temps de pointage. Plage de réglage 35 à 220 A.

Réf. : 05330

899€HT



POSTE MIG DERBY305 COMPLET

Poste Mig Derby305 complet. Livré avec : Derby 305, torche CastoPlus 256G 4m, débitmètre Precigaz 3 TM, tube contact Ø1 (x10), buse Ø15, castoMag 45202 Ø1,0-15kg, CeraMig.

Réf. : 305DERBYE

1524€HT



ÉQUIPEMENT DU SOUDEUR | 3

GRUPEMENT D'EXPERTS
AU SERVICE DES AGRICULTEURS
www.delta-force.com



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE CUVE INOX

Avec poignée intégrée, tuyau de vidange, chaîne antistatique.

Livré avec :
- flexible 2 m
- 2 tubes chromés
- 1 suceur biseau
- 1 brosse ronde
- 1 suceur combiné eau et poussière
- 1 filtre cartouche HEPA.
Puissance maxi : 1200 W.
Capacité de la cuve : 50 L basculante.
Dépression : KPA 19 kPa.
Tension : 230V
Décibels : 76 dB
Diamètre kit accessoires : 32 mm.
Débit air : 45 l/s.
Longueur du câble : 4 m-3x1,5mm².
Moteur bi-étagé.
Dimensions : 50,5x45x86,5cm.
Réf. : 07403



190€^{HT}

**3^{ANS}
GARANTIE**



SAVON D'ATELIER DELTA FORCE

Gel d'atelier à microbilles efficace contre les graisses, cambouis, goudrons et carburants.
4,5 L.
Réf. : 1983400

17€^{HT}

+ FORMULE ENRICHIE EN VITAMINE F POUR UNE BONNE TOLÉRANCE CUTANÉE.

POUBELLE CONTENEUR 120 L À ROULETTES

Grise.
Roues à nez Ø 20 cm (non montées).
Dim. 480x545x948 mm.
Réf. : 17743

69€^{HT}



BALAI D'ATELIER

PVC rouge 5 rangs. Hauteur des poils 75 mm. Douille métal galva Ø 28 mm. Dimensions : 600x57x95 mm.
Réf. : 15960

7,50€^{HT}



BALAI PAILLE DE RIZ

Avec manche Ø 24 mm. 5 fils. Longueur 1420 mm.
Réf. : 15967

6,95€^{HT}



BALAYEUSE MÉCANIQUE

Avec 2 brosses frontales inclinées à rotation concentrique.
Surface : ±2800 m²/h.
Largeur de balayage 70 cm.
Réservoir détrit : 20 l.
Réf. : 07805

139€^{HT}



MASQUE JETABLE ANTI POUSSIÈRE

EN 149 CE 0194 - Type FFP1.
Boîte de 20 masques.
Réf. : 18172

19,45€^{HT}



TOILE AMÉRICAINNE

Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhésion. Convient à la fixation et la réparation de tubes, tuyaux et tuyaux d'arrosage.
Se déchire facilement - Waterproof.
Usage intérieur et extérieur.
Adhésif : caoutchouc naturel.
Support : Tissage toile/polyester avec couche polyéthylène.
Tenue en température : 90 °C.
Épaisseur : 0,30 mm. Couleur : Noir.
Dimensions : 48 mmx5 m.
Réf. : 20398

3,95€^{HT}



DÉTECTEUR DE FUITE TÊTE 2 JETS

Aérosol de 300 ml.
Détecte les fuites de gaz.
Utilisable pour détecter les fuites des canalisations et raccords d'air comprimé, argon, butane, propane, etc.
Réf. : 24586

4,50€^{HT}



AÉROSOL WD40 400ML

Dégrippant, anti-humidité, anti-corrosion, lubrifiant, nettoyant.
Réf. : 10252

5,25€^{HT}



**+ NON CONDUCTEUR.
SANS SILICONE.**

SOLVANT DÉGRAISSANT POUR FONTAINE DE NETTOYAGE

Bidon de 20 L. Utilisation polyvalente au pinceau, en pulvérisation ou en trempé. N'attaque pas les peintures, joints plastiques ou caoutchouc. Séchage sans résidu d'évaporation. Point éclair > 61°C.
Réf. : 10188

66€^{HT}



ABSORBANT DE SOL TERRE DE DIATOMÉE SAC 20 KG

L'absorbant MODA 05/10 est un produit inerte et exempt de matières nocives connues. Il sert à l'absorption de liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc.). De par ses caractéristiques, il restitue un revêtement sec et non glissant après usage.
Réf. : 239006

21€^{HT}



+ HAUT POUVOIR D'ABSORPTION.

FEUILLE ABSORBANTE 560MM POUR FÛTS DE 200L TOUS LIQUIDES

À l'unité. En fibre de polypropylène Ø 56 cm - Gris. Calandree, anti-peluche. Usage préventif. Pour fûts de 200 L. Capacité d'absorption 1,28 L/pièce.
Réf. : 18594

3,45€^{HT}



LINGETTES NETTOYANTES MAINS 310X270MM - POT DE 90 LINGETTES

Sans eau, sans savon, sans résidu. Lingettes tous travaux avec une face abrasive pour un meilleur nettoyage. Format 27x31 cm.
Réf. : 14355

18€^{HT}



+ SOLVANT VÉGÉTAL À TRÈS HAUT POUVOIR DÉGRAISSANT.



DISQUE À MÉTAUX INOX

RÉF.		PRIX
1925119	Disque à tronçonner métal /inox 230 x 1,8 plat inox DELTA FORCE	4,65€^{HT}
1925121	Disque à tronçonner métal 230x3x22,2 mm acier DELTA FORCE	3€^{HT}

DÉGRAISSANT SÉCHAGE RAPIDE

Aérosol 400 ml avec tête 2 jets. Elimine en profondeur les poussières, cambouis, huiles, graisses... Dégraisse toutes les pièces mécaniques. Ne contient aucun solvant chloré, fluoré. Ne laisse pas de résidu.
Réf. : 24576

3,95€^{HT}

+ SÉCHAGE RAPIDE APRÈS APPLICATION.



LOT DE 2 BOBINES OUATE D'ESSUYAGE CHAMOIS

Format 210 x 300 mm. Traitement WS.
Réf. : 91561

16,95€^{HT}



TAPIS ABSORBANT 800X600MM TOUS LIQUIDES

Tapis absorbant tous liquides (huiles, vernis, diluants...) en fibre de polypropylène. Usage préventif. Dimensions : 80 x 60 cm. Capacité d'absorption : 2,5L soit 5L/m².
Réf. : 18596

5,95€^{HT}



+ EXTRA-RENFORCÉ - VERSO ÉTANCHE.

ÉLECTRODES DE SOUDAGE À L'ARC

Tension d'amorçage 50 V. Toutes positions. Électrode enrobée rutile pour le soudage des aciers de construction courants. Très bonne soudabilité en toutes positions, notamment en position descendante.

RÉF.	DIMENSIONS	BOÎTE DE	PRIX
05453	2,5x350 mm	34	5,80€^{HT}
05454	3,2x350 mm	22	5,80€^{HT}
05455	4,0x350 mm	15	5,40€^{HT}



BAC DE VIDANGE SUR FÛT

Ø 550 mm. Sans fût. Il permet le remplissage des fûts d'huile ou autre liquide, en limitant les risques de déversement et éclaboussure.

- Polyéthylène recyclable
- Rebord intérieur limitant les éclaboussures
- Diamètre d'écoulement : Ø 40 mm
- Hauteur du tube d'écoulement : 80 mm

CAPACITÉ 30 L.
Réf. : 08495

67€^{HT}



GRUPEMENT D'EXPERTS
AU SERVICE DES AGRICULTEURS
www.delta-force.com





CUVE DE STOCKAGE FUEL DOUBLE PAROI PEMD 5000L

Réservoir en PEMD double paroi traité ANTI-UV garanti 10 ans pour le stockage extérieur.

Remplissage par raccord pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage. Indicateur de niveau de cuve électronique. Bouchon évent. Station de distribution monophasée 230V intégrée dans une armoire avec double fermeture à clés. Filtration à cartouche. 6 m de flexible de refoulement à raccords sertis. Pistolet automatique avec raccord tournant.

Réf. : 812156



3999€^{HT}



CUVE DE RAVITAILLEMENT MOBILE FUEL 200 L

En polyéthylène hexen. Dim. : 100x60x51. Bonde fût tournante étanche. Vanne de sécurité. Pompe 12V avec 4 m de câble et pinces batterie fixées sur la cuve - 34 L/min. Capacité utile de 208L. Poids : 22 kg.

Réf. : 136285

463€^{HT}

**2 ANS
GARANTIE**

+ FAIBLE ENCOMBREMENT.



CUVE DE RAVITAILLEMENT ADBLUE® 200 L

Polyéthylène. Avec pompe à membrane 12V, débit 30/35 L/mn. Cycle d'utilisation 20 min, pression de travail maxi 1,5 bar. 2800 tr/mn. 4 m de tuyau de refoulement.

Réf. : 159117

+ FAIBLE ENCOMBREMENT.

689€^{HT}

**2 ANS
GARANTIE**



CUVE STOCKAGE ADBLUE® 3 000 L SIMPLE PAROI AVEC COMPTEUR



Groupe électrique à membrane 230V, 35 L/min. Flexible de refoulement 7 m. Kit d'aspiration. Coude inox avec bouchon pour le remplissage.

Pistolet automatique. Compteur numérique. Support acier inox avec repose-pistolet. Trou d'homme. Réf. : 973713

2415€^{HT}



CUVE DE STOCKAGE FUEL DOUBLE-PAROI PEMD 2 500 L

Réservoir en PEMD double-paroi traité ANTI-UV garanti 10 ans pour le stockage extérieur. Indicateur de niveau de cuve électronique. Bouchon évent. Station de distribution monophasée 230V - 50 L/min intégrée dans une armoire avec double fermeture à clés. Filtration à cartouche. 6 m de flexible de refoulement à raccords sertis. Pistolet automatique avec raccords tournant. Réf. 812126



2695€^{HT}



+ CUVE ÉQUIPÉE DE 4 POINTS DE LEVAGE POUR UN DÉPLACEMENT FACILE AVEC UN ENGIN DE MANUTENTION.

CUVE MOBILE 400 L 40 L/MIN



Cuve avec pompe de distribution 12V fixée sur la cuve avec 4 m de câble et pinces batterie. Event anti-retour. Réf. : 812142

779€^{HT}

**2 ANS
GARANTIE**

+ PASSAGES DE FOURCHES INTÉGRÉS.

BROC VERSEUR GRADUÉ INCASSABLE

Translucide. Flexible avec capuchon et couvercle à visser. 5 L. Réf. : 159571

9,95€^{HT}



ENTONNOIR DOUBLE COUDE

Avec filtre, poignée et bords arrondis. Ø 160 mm. Réf. : 10351


15,95€^{HT}



POMPE VIDE- FÛT À LEVIER

0,30 L par coup. Pour huile, lubrifiant, gasoil. Tube plonger télescopique en acier mini 48 cm - maxi 89 cm. Filetage de raccordement 2" Gaz. Joint NBR. Réf. : 138487

26€^{HT}



POMPE À HUILE ROTATIVE

0,35 L par tour, pour fûts. Corps en fonte. Réf. : 138494


35€^{HT}



POMPE MANUELLE ROTATIVE EN INOX

0,31 L par tour, soit 31 L minute. Pour AdBlue®, eau, antigel, lave-glace, kérosène, alcool... Adaptable sur fût de 20 à 200 L. Joints viton. Visserie en acier inoxydable. Canne de 104 cm (en 3 parties). Avec raccord Mauser. Réf. : 973004

114€^{HT}





PROJECTEUR EXTRA LED PLAT 50W

Voltage 230V/50 Hz. Lumière blanche froide (6000K).

Réf. : 724760

16,90€^{HT}

PROJECTEUR LED EXTRA PLAT 50 W AVEC DÉTECTEUR

Voltage 230V/50 Hz lumière blanche froide (6000k) - avec variateurs d'intensité lumineuse, de sensibilité, temporisation.

Réf. : 724750



22,90€^{HT}



PHARE DE TRAVAIL 3D 16 LED COMBINÉ

50 W - 3300LM.
Éclairage large et longue portée sur trois côtés.
9/30V. Led Philips. IP67
Longueur de câble : 25 cm.
Dimensions (LxIxh) :
100x75x85 mm.

Réf. : 724489

24,90€^{HT}

PHARE DE TRAVAIL 12 LED COMBINÉ

60 W - 3500LM.
Éclairage large et longue portée sur trois côtés -12/24V.
IP67. 15x5W LED CREE.
Dimensions : 98x75x82 mm. Faisceau 30 cm
6 LED éclairage large sur les côtés.
6 LED éclairage longue portée au centre.

Réf. : 724648



24,90€^{HT}



PROJECTEUR LED RECHARGEABLE, PORTABLE, AVEC HAUT-PARLEUR BLUETOOTH

Projecteur de 20 W de 1000 à 2000 lumens.
Avec chargeur allume cigare 12V 1A. Fonction power bank.
Batterie détachable 7,4V 4 400 mAh Li-ion+3,7V 2200 mAh.
Autonomie de 3 à 15h.
Poids : 2 kg.

Réf. : 02155

64,90€^{HT}

+ CHARGEUR USB.

LAMPE FRONTALE SENSITIVE

120 lumens. Lampe orientable et rechargeable de 71 g.
Portée d'éclairage : 35 m et 3 h d'autonomie.
En ABS. 3 modes d'éclairage. 2 couleurs de LED : rouge + blanc. Lumière rouge : idéale pour les poulaillers. IP54.

Réf. : 02410



12,95€^{HT}

+ UN SIMPLE MOUVEMENT DEVANT LA LED PERMET D'ALLUMER OU D'ÉTEINDRE LA LAMPE.

KIT DE FEUX DE REMORQUE À LED MAGNÉTIQUE - SANS FIL - WIFI

Réf. : B152917

84€^{HT}



TORCHE ARTICULÉE RECHARGEABLE 6+5 LED

6 LED SMD en façade (4 W). Éclairage en bout (5 LED 0,3 W). Avec crochet.
Chargeur 5V 1A. Résistance aux chutes jusqu'à 2 m. IP20. 300Lm (6 LED) - 30Lm (5 LED).

Réf. : 02255

24,90€^{HT}



LAMPE GAMELLE INDUSTRIELLE LED AVEC ABAT-JOUR

2 ANS
GARANTIE

Lampe gamelle LED 150 W 19500 lumens - 6500K.
Diamètre : 370 mm.
Puissance : 150 W.
Angle d'éclairage : 90°.
Tension : 230V.
IP 65.

Réf. : 02007

109€^{HT}

ON ÉCLAIRE VOS NUITS | 7

GRUPEMENT D'EXPERTS
AU SERVICE DES AGRICULTEURS
www.delta-force.com



ÉPANDEUR



Capacité : 105 L. Largeur de travail jusqu'à 28 m. Grande précision d'épandage. Disque de distribution incliné à 15° avec 2 palettes de projection. Réglage du point de chute pour une homogénéité de la distribution. Grande ouverture de remplissage. Orifice de vidange résiduelle. Contrôle de l'ouverture de trappe et réglage de la vitesse de rotation du disque grâce au boîtier de commande. Câblage complet : 3 m de câble d'alimentation reliant la batterie au boîtier de commande et 2,5 m du boîtier à l'épandeur.

Réf. : ES 100 M3 EVO

790€HT



LAME À NEIGE BIAISE 120CM

Orientable droite/gauche. S'adapte sur votre quad grâce au support de lame. Pour l'utilisation d'une lame à neige, votre quad doit être équipé d'un treuil.

Réf. : 232



429€HT

SUPPORT LAME À NEIGE POUR QUADS ET JOBBERS

Support lame à neige pour HY510S/ HY500T/ HY570. Pour l'utilisation d'une lame à neige, votre quad doit être équipé d'un treuil.

Réf. : 500 et 514



109€HT

TREUIL QUAD

Commande au guidon. Adaptable directement sur quads Hytrack. Traction : 1360 kg. Moteur 12V DC 1.5 cv. Moteur à aimant permanent, scellé. Boîtier de contrôle étanche. Télécommande (au guidon) ou télécommande sans fil. Batterie recommandée : 12 Ah minimum. Dimensions du treuil : 315 x 105 x 105 mm. Poids : 10 kg.

Réf. : 193



144,90€HT

COFFRE ARRIÈRE QUAD

Grand coffre en plastique rigide, kit de fixation universel fourni. Fermeture avec crochet basculant, possibilité de mettre un cadenas. Adaptable sur la majorité des quads. Dimensions (L x l x h) : 104 x 45 x 30 cm.

Réf. : 170



124,90€HT

PULVE SPÉCIAL QUAD 98L PULFLEX

Pompe 8.3L/min pression maxi 4.8 bars, régulateur de pression, lance et buse à jet parapluie. H 52cm x l 85cm x l 34cm. Bouchon de vidange. Filtre d'aspiration. Faisceau d'alimentation 2m avec interrupteur marche/arrêt et pince crocodile. Porte-fusible avec fusible mini 10A. Lance avec 4 mètres de tuyau. Buse avec jet réglable. Rampe d'épandage type parapluie avec vanne.

Réf. : 716481



209€HT

PNEUS SPÉCIAL QUADS

Nylon classé 6 plis résistant aux perforations et à l'abrasion. Le dessin de la bande de roulement empêche l'accumulation de boue, de sable, de pierre ou de saleté. Pneumatique polyvalent : efficace sur tous terrains et particulièrement à l'aise dans le sable.

Réf. : WDAP350

Pneu avant : URIDE P350 6 PLIS. 25x8-12.

54,90€HT

PNEU arrière: URIDE P350 6 PLIS. 25x10-12

64€HT



BATTERIES 12V

Batterie de démarrage pour quads, motos et tondeuses à gazon. Avec pack acide.

Réf. : Y60N30LAKR - 30AH 260A

54,90€HT

Réf. : YTX20LBSKR - 18AH 270A

49,90€HT



+ VENTE STRICTEMENT RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS *

RAMPES DE CHARGEMENT

Paire de rampes aluminium pliantes, pouvant supporter 680 kg par paire. 2 sangles de maintien fournies. Caoutchouc d'extrémité antidérapant. Dimensions dépliées (L x l) : 218 x 28 cm.

Réf. : 487

124,90€HT



CHARGEUR ÉLECTRONIQUE AUTOMATIQUE SODISTART 612 +

Réinitialisation automatique après coupure du courant. 6V (batterie 2-2,5V). 12V (batterie 2-10,5V). Courant de charge : 1 à 4A. Alimentation 230V.

Réf. : 04021

24,90€HT



PARKMATIC 1-12

Chargeur automatique 1A pour batteries 12 V. Recharge et maintient les batteries chargées sur de longues périodes. Idéal pour l'hivernage de vos batteries.

Réf. : 506450

29,90€HT



MANOMÈTRE POUR QUAD

Livré dans sa housse portecâbles. Gradué de 0 à 1 bar et 0 à 14 psi.

Réf. : 700

14,90€HT



RÉSERVOIR ADDITIONNEL PLAT 5L

Livré avec support, démontage rapide. Dimensions (L x l x h) : 29 x 25 x 12 cm.

Réf. : 488

35,90€HT



ANTI CREVAISON BIDON DE 1L

Pour engins lents ne roulant pas à plus de 60 km/h. Traitement préventif permettant de colmater instantanément le pneumatique et dévier la perte de pression.

Réf. : 06748

7,90€HT



AÉROSOL START PILOTE

Démarrage moteur essence ou diesel 2 et 4 temps. Recommandé pour les tondeuses à gazon, les machines agricoles, motoculteurs...

Réf. : 10012



8,90€HT

LACM'BOOST 1200-KAP

Booster 12 V à condensateurs. 500 A utiles au démarrage (1200 A max). Hybride avec batterie Lithium interne. Écran LCD de suivi. Lampe torche LED. Kit de recharge allume-cigare ou USB.

Réf. : 516600



229€HT



CHAUFFAGE MOBILE AU FIOUL BP

Réservoir 38 L. 917 m³/h.

Réf. : TCA35THE

649€HT

+ MONTÉE EN TEMPÉRATURE TRÈS RAPIDE.



CÂBLES DE DÉMARRAGE 900 A

Câbles professionnels 900 A Ø 50 mm² pour batteries 12 V - 24 V.

Réf. : 521700

119€HT

+ 100% CUIVRE.



LAVE-GLACE -20°C SANS MÉTHANOL BLEU 5L

Réf. : LGSB0050C

4,90€HT



LIQUIDE REFROIDISSEMENT 20L

-35°C jaune.

Réf. : EX350200C

29,90€HT



HUILE TRONÇONNEUSE ISO 150

Bidon de 5L.

Réf. : HUTRS0005

8,90€HT



FENDEUSE 17T PDF ECO

Selon la norme NF EN 609-1. Passage de bûches 110 cm. Pompe hydraulique indépendante à flasquer. Existe aussi sans pompe à flasquer, entraînement directement hydraulique tracteur. Vérin escamotable pour le transport. Distributeur 2 vitesses automatique. Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs.

Réf. : 723CV17Meco

2450€HT

2 ANS GARANTIE



FENDEUSE DE BÛCHES 17T PRO

Passage de bûches 110 cm. Course de vérin 100 cm : réglable à la descente et à la montée. Distributeur 2 vitesses automatique. Pompe hydraulique en fonte.

Réf. : 723CV18KPRO

2990€HT

+ CARDAN OFFERT

2 ANS GARANTIE



FENDEUSE PDF 17 T PRO AVEC TREUIL HYDRAULIQUE RADIOCOMMANDÉ

Selon la norme NF EN 609-1. Passage de bûches 110 cm. Course de vérin 100 cm réglable à la descente et à la montée. Vérin escamotable pour le transport. Distributeur 2 vitesses automatique. Distributeur de grosse capacité pour éviter l'échauffement de l'huile. Treuil hydraulique radiocommandé avec 15 m de câble et pince autoserrante. Pompe hydraulique en fonte. Débit : 64 l/min. Lève-bûches. Support tronçonneuse. Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs.

Réf. : 723CV18KTHPRO

2 ANS GARANTIE

4990€HT

+ CARDAN + PINCE DE LEVAGE OFFERTS

+ RADIOCOMMANDE HAUT DE GAMME BÔITIER ÉTANCHE (IDEM RADIO TREUIL).



SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET Ø700 CARBURE PDF VERSION SUPER PRO

Selon la norme NF EN 1870-6. Double protection de lame pour plus de sécurité. Robuste chevalet galvanisé renforcé. Arbre de scie monté sur palier oscillant. Carter pour éjection de sciure. Rouleau anti-retournement du bois pendant le sciage. Gros renvoi d'angle. Butée de longueur réglable. Articulation du chevalet sur palier avec roulement. Deux poignées de déplacement.

Réf. : 731SCM.73C/SP

2 ANS GARANTIE

1590€HT

+ CARDAN OFFERT

+ NOUVEAU CHEVALET ULTRA-SOUPLE.



HIVERNAGE PULVÉ HP50

L'hivernage Pulvé HP50 est un produit pour pulvérisateurs agricoles. Il protège contre le gel (à 50 % pour une protection à -20°), évite le dessèchement des joints, évite la corrosion des pompes et des conduits. Il permet également de nettoyer le pulvérisateur et évite le bouchage des buses à la reprise des traitements.

Réf. : AF 000771

19,90€HT



LAVE-BOTTES

5 brosses de nettoyage et grille grattoir. Avec dispositif de mélange de produits désinfectants ou de nettoyage.
Réf. : 29320

125€^{HT}



NICHE À VEUX AVEC ENCLOS

Avec ses dimensions généreuses, la niche CalfHouse Master Plus fabriquée en plastique renforcé en fibres de verre offre une protection contre les intempéries au veau et assez d'espace pour l'éleveur. Les étriers de protection latéraux empêchent les veaux de se fauiler et confèrent une plus grande stabilité. Dimensions ext. de l'abri : L 200 x l 115 x H 135 cm. Dimensions de l'enclos : L 150 x l 110 x H 96 cm. Livrée avec seau 8L avec clapet, seau 12L opaque et mangeoire.
Réf. : 14470-S

499€^{HT}



LINGETTES DE NETTOYAGE RÉUT. UDDERO CLEAN PAR 50

Lingettes 34x37cm en tissu non-tissé, lavables, pour le nettoyage du pis et la limitation bactérienne. Lavable en machine jusqu'à 95 °C.
Réf. : 15666



12,95€^{HT}



MACHINE DE NETTOYAGE POUR VACHES

La brosse à vaches HAPPYCOW Duo permet aux animaux de se brosser et de se nettoyer naturellement et volontairement.
Réf. : 18820

1999€^{HT}

SERINGUE EUROPRO 50ML, LL

Produit de très haute qualité. Seringue graduée robuste en plexiglas avec poignée et piston en métal.
Réf. : 2344/1

7,50€^{HT}



CARTOUCHE DE GAZ POUR ÉPILATEUR THERMIQUE PREVENTA 1

Cartouche à gaz de 600 ml.
Réf. : 15683

5,40€^{HT}



BROSSE D'ÉTABLE

Brosse spéciale nylon très robuste, peut bouger dans tous les sens, n'arrache pas les poils.
Réf. : 29325

69€^{HT}

TONDEUSE 4 OVINS 400W

230 V AC - 400 W - 50 Hz - 87 dB . Peignes en acier 13/4 dents. Filtre à air amovible avec fentes d'aération . Long. du câble : 3 m.
Réf. : 18993

294€^{HT}



ÉPILATEUR THERMIQUE À CARTOUCHE 1,5M

Rapide et sans douleur à la flamme «froide» (environ 200°C). Cartouche à gaz de 600 ml, durée 2-3 heures.
Réf. : 15676

135€^{HT}



+ ERGONOMIQUE MANCHE AVEC GACHETTE.

TABLIER DE TRAITE PREMIUM

Étanche (> 10.000 mm), résiste aux hautes températures (de -30 °C à +50 °C). Indéchirable et infroissable. Intérieur : 100 % polyester. Revêtement : 100 % PVC.
Réf. : 15615

15,95€^{HT}



BALAYEUSE

Attelage 3 points flottant, cat 2. Montage arrière. Alimentation prise d'huile tracteur. Réglage 5 positions. Déport mécanique 200 mm droite ou gauche. Diamètre 550 mm. Réglage de hauteur progressif par collier de serrage. Bavette caoutchouc anti-projections. Roues pivotantes diamètre 410 mm. Poids : 230 kg. Réf. : BDF2000



1999€HT

+ AVEC ROUES GONFLABLES.

GYRO-DÉBROUSSAILLEUR

PDF 540 tr/min. Rotor équipé de coupe-lianes. Bavette blindée AV et déflecteur AR anti-projection. Patins arrondis réglables en 4 positions.

- Boîtier 45 CV
2 lames cardan sécurité boulon (friction sur 1,80 m) : série GDF espaces verts
- Boîtier 75 CV
3 lames cardan sécurité friction : série GDFR polyculture élevage



BOÎTIER 45 CV

RÉF.	MODÈLES	NOMBRE DE LAMES	PRIX
GDF 120	1,20 m	2	1019€HT
GDF 150	1,50 m	2	1235€HT
GDF 180	1,80 m	2	1645€HT

BOÎTIER 75 CV

RÉF.	MODÈLES	NOMBRE DE LAMES	PRIX
GDFR 157	1,50 m	3	1679€HT
GDFR 187	1,80 m	3	1925€HT

FENDEUSE DE BÛCHES

Double vitesse de descente. Remontée automatique du coin. Coin double entrure. Commande bi-manuelle. Pincés articulés auto-serrantes. Table avec surface antidérapante. Commande latérale du distributeur. Vérin escamotable.

RÉF.	POIDS	MODÈLE POMPE	PRIX
FD 14 HT	14 T	Hydraulique tracteur	1215€HT
FD 18 PI	18 T	Centrale hydraulique	2225€HT

+ CONFORME À LA NORME CE EN609-1




BÉTAILLÈRE

Modèle DF 8.10 (5,10 m). Pour le transport de 8 bêtes. Large ouverture des portes arrière (1,80 m) facilitant l'accès et le déchargement des animaux. Passages de roues arrondis non blessants. Arceaux de dessus de bétailière en tube carré soudé apportant une grande rigidité. Accès par une porte latérale avant avec système d'ouverture et de fermeture manœuvrable depuis l'extérieur de la bétailière. Pont de chargement assisté par deux vérins à ressort avec barres antidérapantes. Dimensions du pont L.1,5 x l. 2,09 m. Son système de blocage en position route lui sert également de verrouillage automatique. Feux standards intégrés dans le pare-chocs arrière. Freinage hydraulique sur 2 roues. Frein de stationnement et de rupture d'attelage.

Réf. : 111 00 14



7499€HT



BENNE TROIS POINTS

Attelage sur barre ou catégorie 1. Basculement par le 3^e point. Lame rabot. Porte arrière amovible réglable par chaînette. Peinture polyuréthane.

RÉFÉRENCES	LARGEUR	PRIX
111 15 34	1,60 m	519€HT
111 15 38	1,80 m	569€HT
111 15 53	2 m (sur châssis)	829€HT

GODET HYDRAULIQUE

Attelage 3 points arrière en chape Cat 2. Basculement par 2 vérins double effet 70 x 40. Lame racleuse biseautée. Épaisseur fond 5 mm + 2 renforts tube 5 mm. Renfort côté 10 mm. Largeur utile 2,10 m - 1,47 m³. Réf. : GHDF2100

1869€HT



LA GAMME PARTNER | 11

GRUPPEMENT D'EXPERTS
AU SERVICE DES AGRICULTEURS
www.delta-force.com



Éliminer les adventices dès le premier stade de la culture !

Utilisée pour l'entretien des cultures et des prairies, la SARCLERSE est disponible de 1,50 à 24 m de large, avec repliage hydraulique. Débit chantier important grâce à une vitesse d'utilisation jusqu'à 15 km/h, elle permet de détruire la majorité des adventices au stade fil blanc. Elle contribue ainsi à l'aération et à l'écroûtage des sols.

Selon vos besoins, vous pourrez choisir le type de peigne de diamètre 7 à 8 et de longueurs de 430 à 530 mm, pour une utilisation adaptée et polyvalente quelles que soient vos cultures.

**HERSE ÉTRILLE SARCLERSE**

+ DISPONIBLE JUSQU'À 24 M

+ DISPONIBLE DE 3 À 10,30 M

HOUE ROTATIVE ROTANET & ROTANET CONTROL**Écroûtez et désherber à grande vitesse avec une précision chirurgicale !**

Elle brise et projette la surface du sol grâce aux cuillères forgées situées sur les extrémités des houes. Les cuillères extirpent les adventices au stade de fil blanc sans impacter la culture en place. Le sol est aéré et les adventices sont éliminées par dessèchement. La houe rotative s'utilise en plein sur la majorité des cultures (maïs, colza, blé, betteraves, etc.).

Son action de surface favorise le réchauffement du sol et ainsi favorise une croissance optimale de la culture. Avec une vitesse de travail de 15 km/h, elle permet un débit de chantier important. Il est donc possible d'intervenir sur les parcelles en un laps de temps très court.

**ECONET - ECONET SGI****Exigez la n°1 du binage des cultures !**

ECONET s'utilise pour le binage des cultures en lignes à partir de 15 cm jusqu'à 80 cm.

Grâce à un châssis compact et des éléments transformables et modulables, sa conception est particulièrement adaptée à de nombreux types de cultures telles que, la betterave, le tournesol, le maïs, etc.

Un système de guidage intelligent intégré SGI permet d'avoir un châssis de bineuse compact et limite les jeux pour un maximum de précision et de confort.



+ DISPONIBLE DE 3 À 24 RANGS

PRECICAM**Biner en toute sérénité !**

PRECICAM est un ensemble de guidage autonome sous forme d'interface qui s'attelle entre le tracteur et la bineuse. L'ensemble apporte simplicité pour son attelage et dételage. L'interface offre la possibilité d'atteler différentes configurations de bineuses.

Contenant des modes d'utilisations 2D et 3D (intégrant la colorimétrie et la volumétrie) la caméra double optique haute résolution permet de suivre jusqu'à 8 rangs de cultures et d'intervenir très tôt, c'est-à-dire dès que la plante atteint 3 cm de diamètre.



SCANNEZ LA PAGE !
POUR DÉCOUVRIR DES
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



BROYEUR DE SARMENTS À DÉPORT LATÉRAL

Largeur de travail de 1,60 à 2,50 m pour tracteur jusqu'à 120 cv. Prise de force 540 tours. Couteaux en Y ou marteaux. Rouleau arrière. Cardan roue libre. Vérins hydrauliques pour l'inclinaison et pour le déplacement latéral.

Réf. : SG

VIGOLO



DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS EXACTA TL

Largeur de travail de 12 à 54 m. Trémie de 2150 à 3900 L. Coupe de sections par 2 m. Système Centerflow assurant le respect de l'engrais, pesée en continu.

Réf. : Exacta TL-A GE0spread

Kverneland

+ GEOSPREAD: EXCLUSIF COUPURE EN 24 SECTIONS DE 2 M.



CHARRUE RÉVERSIBLE

Retournement en douceur grâce au montage sur parallélogramme qui recentre hydrauliquement la charrue. Sécurité Non-Stop Réglages en continu de la largeur de travail avec le système Varilarge®. Système d'alignement automatique pour un labour performant et une faible usure des pièces. Le déport mécanique du premier corps en standard et hydraulique en option. Système de remise en ligne : le réglage de la largeur de sillon souhaitée est maintenu après le cycle de retournement. Sécurité au transport : Kverneland Trailer Transport Solution «TTS» (En option) : Étaçons profilés pour éviter les risques de blocage. Réglage centralisé des rasettes pour un travail rapide et un labour de qualité.

Réf. : 3400 S

Kverneland



TONNES À LISIER GT AVEC CUVE

Modèles disponibles de 8500 à 24000 litres. Châssis indépendant - 2 essieux. Compresseur à lubrification forcée ou automatique jusqu'à 14400L/min. Pompes jusqu'à 13 m³/mn. Enfouisseurs à dents de 2,5 à 6m de larg. Enfouisseurs à disques chaume et prairie de 2,5 à 6m de larg.

Réf. : GT8500, GT10500, GT12500, GT14000, GT15500, GT18500, GT20500



NOUS CONSULTER.

Jeantil



ÉPANDÉUR DE FUMIER À VIS VERTICALES 10 À 15 M³

Épandeurs de fumier de 10 à 15 m³ de capacité munis d'une caisse étroite de côté de 1m20 ou 1m40. Dispositif EPAN 5 : vis verticales.

Réf. : EVR 10-6, EVR 12-8, EVR 13-10 et EVR 15-12

Jeantil

DÉBROUSSAILLEUSE TSA 550 VISION

Long.: 5,50m - 57ch ou 63 CV.

Réf. : TSP 550 Vision

FERRI
FRANCE
une gamme adaptée



NOS FOURNISSEURS

13

GRUPEMENT D'EXPERTS
AU SERVICE DES AGRICULTEURS
www.delta-force.com





+ LE ROLLMOT, LE BEST-SELLER DE LA GAMME QUIVOGNE !

ROULEAU AUTOPORTEUR ROLLMOT AVEC BÉQUILLE HYDRAULIQUE

Largeur de 6,30 à 10,30 m. Fonte 4 branches garantissant la solidité. Monté sur arbre de Ø 70 mm. Semoir à couverts végétaux adaptable. Roues 400/60R15.5.

Outil idéal pour rappuyer le sol, rouler les semis ou aplanir une reprise de labour, limite l'évaporation. Préparation du lit de semence.

RÉFÉRENCES	LARGEUR	PRIX À PARTIR DE
ROLLMOT	6,30 m	9 990 €^{HT}
ROLLMOT	8,30 m	12 490 €^{HT}
ROLLMOT	9,50 m	15 590 €^{HT}

QUANTITÉ LIMITÉE

TOYO



VALET DE FERME TOYO 826 ARCEAU (ROPS)

Le valet de ferme Toyo modèle 826 avec arceau offre puissance et performance tout en étant maniable et rapide. Ce modèle polyvalent est le parfait modèle pour accomplir sans effort toutes les tâches dans l'agriculture et l'élevage. Le système hydraulique de changement rapide permet de passer rapidement d'un accessoire à l'autre. Le valet de ferme 826 peut être commandé avec une hauteur de levage de 2 600 mm ou 2 900 mm.

Réf. : 826

Équipement standard

Godet
Fourche à palettes

Accessoire

Benne multi-service 120 cm - 7 doigts - volume 350 L
Prix de l'accessoire : 1 690 €^{HT}

Données du moteur

Fabricant : Kubota
Nombre de cylindres : 3 Max.
Puissance : 19,4 Kw

Système électrique

2x feux de travail avant
1x lampe de travail arrière

Vitesse : 0 - 14 km/h

Hauteur de levage au point de pivot : 2 600 mm ou 2 900 m
Max. Hauteur de levage/hauteur de la pelle droite : 2 238 mm

Poids

Poids en ordre de marche : 1,470 kg
Max. capacité de levage : 1.000 kg

Hydraulique de travail

Débit : 32 Ltr./min

VALET DE FERME TOYO MINI 522

Le valet de ferme multifonction Toyo Mini 522 est un outil compact et polyvalent. Avec un poids à vide de 1150 kg, c'est le plus petit valet de la gamme. Il peut être combiné avec de nombreux outils. La machine est commandée par la pédale d'approche. Grâce à ce valet multifonction, vous pourrez assurer toute la manutention de votre cour de ferme.

Réf. : 522

Équipement standard

Godet vrac
Fourche à palettes
Attelage Toyo

Accessoire

Pelle multi-service 930 mm
5 doigts - volume 260 L
Prix de l'accessoire : 1 480 €^{HT}
Largeur avec pelle 980 mm

Moteur

Fabricant : Kubota
Nombre de cylindres : 3 Max.
Puissance : 16,21 Kw
Cylindrée ccm : 898 ccm

Système électrique

2 x feux de travail avant
1x lampe de travail arrière

Pneus

23x8.50-12

Type d'entraînement

Transmission hydrostatique
Vitesse d'avancement : 0 - 12 km/h
Hauteur de levage au point de pivot : 2 107 mm

Poids

Poids en ordre de marche : 1 150 kg
Max. Capacité de levage : 660 kg

TOYO

QUANTITÉ LIMITÉE



**+ MOTEUR KUBOTA
COMPACT**

DÉCOUVREZ NOS OCCASIONS



MASSEY FERGUSON 7619
49 000 € HT
Janvier 2013
Heures : 4977



JOHN DEERE 6155R
79 000 € HT
Janvier 2015
Heures : 3499



CASE PUMA CVX 200
47 000 € HT
Décembre 2015
Heures : 5981



CLAAS ARION 520
37 000 € HT
Janvier 2013
Heures : 5100



KVERNELAND TL-A GEO
9 000 € HT
Décembre 2015



LUCAS SPIRMIX 130
10 000 € HT
Novembre 2014



LUCAS CASTOR+ 53 GUC
9 500 € HT
Novembre 2011



LUCAS CASTOR+ G60
7 800 € HT
Décembre 2010



LUCAS CASTOR+ 53 GUC
8 200 € HT
Décembre 2016



AMAZONE ADP403SPECIA
14 000 € HT
Septembre 2011



LUCAS AUTOSPIRE 240
106 000 € HT
Juin 2018



POTTINGER TOP 962C
18 500 € HT
Décembre 2017

*Un pneu... Beaucoup...
Passionnément !*

OPERATION

MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

PNEUS

Profitez de nos offres : remises, montage offert dans nos ateliers, financement à taux 0% (règlement mars 2022 et mars 2023)...

starmaxx[®] ALLIANCE

TAURUS PIRELLI

BKT MICHELIN

Firestone Mitas

Illustrations non contractuelles

**Plus de 200 pneus
d'occasion et de démonte**

à découvrir sur :

<https://pneus.ouestagri.fr/>

Exemples :

**Pneu 11.2r24
Michelin Agribib**
(Prix habituel 495€HT)
Prix de démonte

395€HT*

**Pneu 340/85r38
Mitas AC85**
(Prix habituel 638€HT)
Prix de démonte

495€HT*

**Pneu 460/85r38
Mitas AC85**
(Prix habituel 995€HT)
Prix de démonte

795€HT*

**Pneu 600/65r38
Mitas AC65**
(Prix habituel 1470€HT)
Prix de démonte

1195€HT*

**Pneu 520/85r46
Mitas AC85**
(Prix habituel 1795€HT)
Prix de démonte

1395€HT*

* Dans la limite des stocks disponibles / montage offert à l'atelier



**UN LARGE CHOIX
EN "JUMELAGES"
ET "ROUES ÉTROITES"
toutes marques
(sur devis)**